

# Historia del Proyecto

by Andrew C. Oliver, Agustín Martín Barbero

## 1. Breve Historia del Proyecto

El proyecto POI se gestió atr, cerca de abril de 2001, cuando Andrew Oliver obtuvo un contrato de corta duración para realizar informes Excel basados en Java. Ya había realizado este proyecto unas cuantas veces antes, y sabía exactamente dónde buscar las herramientas que necesitar. Irónicamente, el API que solo utilizar se había disparado en precio desde unos \$300 (\$US) hasta unos \$10K (\$US). Calcule a dos personas les llevar unos seis meses el portar Excel asque le recomendal cliente que pagase los \$10K.

Cerca de junio de 2001, Andrew empieza pensar lo genial que ser tener una herramienta Java de código abierto para hacer esto y, mientras tuvo algo de tiempo libre, comenzó el proyecto y aprendió cosas sobre el Formato de Documento Compuesto OLE2. Tras chocarse con varios obstáculos insalvables, se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Publicó un mensaje en su Grupo de Usuarios Java local (JUG) y preguntó si alguien estaba interesado. Tuvo mucha suerte y el programador Java de mayor talento que había conocido nunca, Marc Johnson, se unió al proyecto. A Marc le llevó unas pocas iteraciones el obtener algo con lo que estaban contentos.

Mientras Marc trabajaba en eso, Andrew portó XLS a Java, basándose en la biblioteca de Marc. Varios usuarios escribieron peticiones para poder leer XLS (no solo escribirlo como había sido planeado originalmente) y un usuario tenía peticiones especiales para un uso diferente de POIFS. Antes de que pasara mucho tiempo, el alcance del proyecto se había triplicado. POI 1.0 se distribuyó un mes más tarde de lo planeado, pero con muchas más características. Marc escribió el marco del serializador y el Serializador HSSF en tiempo récord y Andrew generó documentación y trabajó para hacer que la gente conociera este proyecto.

Poco antes de la distribución, POI tuvo la fortuna de entrar en contacto con Nicola -Ken- Barozzi quien proporcionó ejemplos para el Serializador HSSF y ayuda para descubrir sus desafortunados fallos (que fueron arreglados de inmediato). Recientemente, Ken portó la mayoría de la documentación del proyecto POI a XML partiendo de los documentos HTML brutos que Andrew había escrito con Star Office.

Moreno o menos al mismo tiempo de la primera distribución, Glen Stampoults se unió al proyecto. A Glen le molestaba la actitud impertinente de Andrew en lo que a las capacidades gráficas a

HSSF se refer. Glen se molestó tanto que decidió coger un martillo y hacerlo mismo. Glen ya se ha convertido en parte integral de la comunidad de desarrollo de POI; sus contribuciones a HSSF ya han comenzado a producir olas.

En algún momento decidimos finalmente remitir el proyecto a [El Proyecto Cocoon de Apache](#), so para descubrir que el proyecto hab crecido encajando perfectamente con Cocoon hac tiempo. Lo que es m, Andrew comenza ojea otros proyectos a los que le gustar que se adiera la funcionalidad de POI. Asque se decidieron los Serializadores y Generadores a Cocoon, otros componentes de integraci con POI a otros proyectos, y los APIs de POI pasarn a formar parte de Jakarta. Fue un camino con baches, ¡pero parece que todo salibien puesto que ahora est leyendo esto!

## **2. ¿Eacia dde va POI?**

Primero abordaremos esto desde el punto de vista del proyecto: Bueno, les hicimos la oferta a Microsoft y Actuate (de co ... en su mayor parte) de que dejarnos el proyecto y nos retirarnos si simplemente nos firmaban a cada uno un cheque con muchos ceros. Todav estoy esperando una llamada o correo electrico, asque de momento asumo que no nos van a pagar para quitarnos de en medio.

Despu, tenemos algo de trabajo que hacer aquen Jakarta para terminar de integrar POI en la comunidad. Lo que es m, todav estamos realizando la transici del Serializador a Cocoon.

HSSF, durante el ciclo 2.0, sufrir varias optimizaciones. Tambi adiremos nuevas caracterticas como una implementaci completa de Fmulas y formatos de texto personalizados. Esperamos ser capaces de generar ficheros m pequeas adiendo soporte de escritura para registros RK, MulRK y MulBlank. A d de hoy, la lectura en HSSF no es muy eficiente. Esto se debe sobre todo a que para escribir o modificar, uno necesita ser capaz de actualizar punteros del flujo de subida (upstream pointers) a datos del flujo de bajada. Para hacer esto hay que tener todo lo que haya en medio en memoria. En vez de eso, un Generador permitir que se procesaran eventos SAX. (Esto se basaren las estructuras de bajo nivel). Una de las mejores cosas sobre esto es que asno so tendremos una manera m eficiente de leer el fichero, tambi tendremos una magnica forma de utilizar hojas de cculo como fuentes de datos XML.

El Serializador HSSF, se separarm añ en un marco genico para la creaci de serializadores para otras plataformas y en la implementaci especica del serializador HSSF. (Esto ya es cierto en gran medida). Tambi adiremos soporte para caracterticas ya soportadas por HSSF (estilos, fuentes, formatos de texto). Esperamos adir soporte para fmulas durante este ciclo.

Estamos empezando a expandir nuestro alcance de nuevo. Si pudimos hacer todo esto para ficheros XLS, ¿ñuhay de ficheros Doc o PPT? Pensamos que nuestro siguiente componente (HWPF) deber seguir el mismo patr. Esperamos que se nos una sangre nueva al equipo y que

## *Historia del Proyecto*

nos permita abordar esto con mayor celeridad (en parte porque POIFS ya estterminado).  
¡Dero a lo mejor lo que m necesitamos es a ti!

Copyright (c) @year@ The Apache Software Foundation All rights reserved. \$Revision: 496536 \$ \$Date: 2007-01-16 02:11:09  
+0300 (Tue, 16 Jan 2007) \$